

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO 2014 INVERNALE 2015

C.I.G. : 5695082257

Art. 1 - Stazione appaltante Catania Multiservizi S.p.A., Stradale Giulio 15, 95121 Catania - Tel. 0957530511 - Fax 0957530526, e-mail agarozzo@cataniamultiservizi.it , web site www.cataniamultiservizi.it

Art. 2 - Responsabile del Procedimento

Dott. Antonio Garozzo Tel. 0957530511/20 - Fax 0957530526 - E-mail agarozzo@cataniamultiservizi.it

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO 2014 INVERNALE 2015, per i diversi comparti di produzione di Catania Multiservizi S.p.A., secondo caratteristiche, requisiti tecnici e riferimenti alle normative indicate al successivo art. 4.

I comparti produttivi interessati alla fornitura sono identificati come di seguito:

- A. CUSTODIA
- B. MANUTENZIONI
- C. MANUTENZIONE DEL VERDE
- D. PULITO UOMO
- E. PULITO DONNA
- F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

Le quantità indicative previste per ognuno dei comparti sono indicate nei rispettivi moduli dell'offerta Economica (Allegato C). L'importo a base di gara ammonta a € 72.500,00 iva esclusa.

Art. 4 - Qualità, tipologia, caratteristiche e normative della fornitura

Tutto il materiale dovrà essere prodotto adoperando materiali non nocivi, marcati CE e possedere caratteristiche, requisiti minimi come da normativa EN340 e normative specifiche di seguito indicate.

VESTIARIO ESTIVO 2014

A. SERVIZI DI CUSTODIA

a.1) Pantalone per divisa

- conformità: EN340;
- fresco lana - peso tessuto m240 gr/mq - tessuto 100% lana;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

a.2) Camicia per divisa

- conformità: EN340;
 - tessuto 100% cotone . peso 130 gr/mq;
 - manica lunga . chiusura centrale a bottoni con cannolo;
 - due taschini al petto con cannolo centrale chiusi con alette e bottoni;
 - colore celeste;
-

B. MANUTENZIONI

b.1) Bretelle alta visibilità

- tessuto fluorescente con bande rifrangenti . conformi EN471;
- colore arancio;

b.2) Pantalone arancio alta Visibilità, II categoria, Classe 2

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto m 240 gr/mq;
- composizione - 60% cotone, 40% poliestere;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra;
- apertura frontale con chiusura a bottoni;
- chiusura in vita con passanti;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe;

b.3) Polo manica corta

- tessuto 100% cotone;
- peso 200 gr/mq;
- collo con 2 bottoni;
- logo a petto lato sx;
- colore blu;

b.4) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1P
 - scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;
 - chiusura con lacci;
 - suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
 - sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
 - lamina antiforo e puntale;
-

C. MANUTENZIONE DEL VERDE

c.1) Bretelle alta visibilità

- tessuto fluorescente con bande rifrangenti . conformi EN471;
- colore arancio;

c.2) Pantalone alta Visibilità colore arancio con inserti verdi altezza caviglia, II categoria, Classe 2

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto m 240 gr/mq;
- composizione ~ 60% cotone, 40% poliestere;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra;
- apertura frontale con chiusura a bottoni;
- chiusura in vita con passanti;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe;

c.3) Polo manica corta

- tessuto 100% cotone;
- peso 220 gr/mq;
- collo con 2 bottoni;
- logo a petto lato sx;
- colore blu;

c.4) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P;
 - scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero;
 - chiusura con lacci;
 - suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
 - sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
 - lamina antiforo e puntale;
-

D. PULITO UOMO

d.1) Pantalone GRIGIO I categoria

- conformità EN 340;
- peso tessuto m250 gr/mq;
- 100% cotone;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba;
- apertura frontale con chiusura a bottoni ricoperti con patta;
- chiusura in vita con passanti;

d.2) Polo manica corta

- tessuto 100% cotone;
- peso 220 gr/mq;
- collo con 2 bottoni;
- logo a petto lato sx;
- colore rosso;

d.3) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1;
 - scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;
 - chiusura con lacci;
 - suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
 - sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
 - puntale antiforo;
-

E. PULITO DONNA

e.1) Camice da lavoro I categoria per rischi minimi

- tessuto 100% cotone, peso 140 g/mq;
- descrizione chiusura centrale con bottoni coperti;
- collo aperto, due tasche e un taschino applicati;
- schiena intera, elastico ai polsi, cuciture con filo in poliestere cotone;
- logo a petto lato sx;

e.2) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN345-S1;
 - scarpa protettiva bassa bianca antiscivolo;
 - suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
 - sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
 - puntale in acciaio;
-

F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

f.1) Giubbino Alta Visibilità col. arancio, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto m240 g/mq;
- composizione - 60% cotone, 40% poliestere;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- logo a petto lato sx

f.2) Pantalone alta Visibilità colore arancio, II categoria, Classe 2

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto m 240 gr/mq;
- composizione - 60% cotone, 40% poliestere;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra;
- apertura frontale con chiusura a bottoni;
- chiusura in vita con passanti;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe;

f.3) Polo alta visibilità col. arancio

- conformità EN417CE
- tessuto esterno 50% poliestere
- tessuto interno 50% cotone
- peso 200 gr/mq
- collo tipo polo a zip
- logo a petto lato sx

f.4) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1P
 - scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;
 - chiusura con lacci ;
 - suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
 - sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
 - lamina antiforo e puntale;
-

VESTIARIO INVERNALE 2015

A. SERVIZI DI CUSTODIA

a.1) Pantalone

- conformità: EN340;
- peso tessuto >350 g/mq;
- tessuto 100% pura lana vergine;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

a.2) Maglione

- collo a $\% \pm$ 50% lana
- polsini elasticizzati
- colore blu;
- logo ricamato a petto lato sx

a.3) Camicia

- tessuto 100% cotone irrestrictibile peso 130 g/mq
- chiusura centrale a bottoni con cannolo
- maniche lunghe con polsini chiusi con bottone
- un taschino al petto
- cuciture con filo in poliestere cotone
- colore azzurro

a.4) Cravatta

- tessuto 100% poliestere con fodera interna
- punta rinforzata con finitura a mano

a.5) Giubbotto

- giaccone impermeabile tipo parka esterno in poliestere spalmato in pvc con cuciture termosaldate
 - Interno staccabile in nylon esternamente e fodera interna in flanella 100% cotone
 - Coulisse in vita
 - Polsini elasticizzati
 - Tasca portafogli
 - 2 tasche scaldamani
 - 2 tasconi a soffierto anti acqua
 - Colore blu
 - logo ricamato a petto lato sx
-

B. MANUTENZIONI

b.1) Giubbino arancio, Alta Visibilità, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto - 350 gr/mq;
- composizione - 60% cotone, 40% poliestere;
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- Logo a petto lato sx

b.2) Pantalone arancio alta visibilità, II categoria, classe 2

- conformità EN 471:2008
- peso tessuto - 350 gr/mq
- composizione - 60% cotone, 40% poliestere
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra
- apertura frontale con chiusura a bottoni
- chiusura in vita con passanti
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe

b.3) Felpa

- conformità EN 471 CE
- realizzata in tessuto pile 100% poliestere
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
- zip al collo
- polsini elasticizzati
- colore arancio
- logo a petto lato sx

b.4) Parka triplo uso, alta visibilità, II categoria, classe 3

- esterno ed interno conformità EN471
- tessuto esterno 100% poliuretano traspirante con cuciture termosaldate con fodera in nylon;
- 2 tasche esterne scaldamano, taschino portacellulare e porta badge
- bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
- cappuccio a scomparsa
- doppia banda rifrangente

- chiusura con bottoni automatici
- colore arancio
- logo ricamato a petto lato sx
- interno staccabile imbottito, utilizzabile singolarmente con maniche lunghe staccabili
- tessuto interno 100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon
- giubbotto interno 2 taschini sul davanti +1 taschino interno

b.5) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento dell'energia nel tallone
- lamina antiforo e puntale

b.6) Berretto in lana I categoria

- lana - 50%;
- colore blu

C. MANUTENZIONI DEL VERDE

c.1) Giubbino alta visibilità col. arancio con inserti verdi, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto - 350 gr/mq;
- composizione - 60% cotone, 40% poliestere;
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- Logo a petto lato sx

c.2) Pantalone alta Visibilità col. arancio con inserti verdi, II categoria classe 2

- conformità EN 471:2008
- peso tessuto - 350 g/mq
- composizione - 60% cotone
- interno in fustagno
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi

- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra
- apertura frontale con chiusura a bottoni
- chiusura in vita con passanti
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe

c.3) Felpa

- conformità EN 471 CE
- realizzata in tessuto pile 100% poliestere
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
- zip al collo
- polsini elasticizzati
- colore arancio
- logo a petto lato sx

c.4) Parka triplo uso alta visibilità col. arancio con inserti verdi, II categoria classe 3

- esterno ed interno conformità EN471
- tessuto esterno 100% poliuretano traspirante con cuciture termosaldate con fodera in nylon;
- 2 tasche esterne scaldamano, taschino portacellulare e porta badge
- bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
- cappuccio a scomparsa
- doppia banda rifrangente
- chiusura con bottoni automatici
- colore arancio
- logo ricamato a petto lato sx
- interno staccabile imbottito, utilizzabile singolarmente con maniche lunghe staccabili
- tessuto interno 100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon
- giubbotto interno 2 taschini sul davanti +1 taschino interno

c.5) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- lamina antiforo e puntale

c.6) Berretto in lana I categoria

- lana ~ 50%;
 - colore blu
-

D. PULITO UOMO

d.1) Giubbino Grigio I categoria:

- conformità EN 340
- peso tessuto >300 g/mq
- 100% cotone
- interno in fustagno
- collo a camicia
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni
- chiusura con bottoni
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale ad asola e bottone
- Logo a petto lato sx

d.2) Pantalone Grigio I categoria

- conformità EN 340
- peso tessuto >300 g/mq
- 100% cotone
- interno in fustagno
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba
- apertura frontale con chiusura a bottoni ricoperti con patta
- chiusura in vita con passanti

d.3) Camicia uomo I Categoria

- conformità EN 340
- manica lunga
- 100% cotone
- Colore azzurro

d.4) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1
- scarpa protettiva bassa tipo scarponcino colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- puntale

E. PULITO DONNA

e.1) Camice da lavoro I categoria per rischi minimi

- tessuto 100% cotone, peso 145 g/mq
- chiusura centrale con bottoni coperti,

- collo aperto,
- due tasche e un taschino applicati,
- schiena intera,
- elastico ai polsi,
- cuciture con filo in poliestere cotone
- logo a petto lato sx

e.2) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN345-S1
- scarpa protettiva bassa bianca antiscivolo
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- puntale

F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

f.1) Giubbino alta visibilità col. arancio, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ~ 350 gr/mq;
- composizione ~ 60% cotone, 40% poliestere;
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- Logo a petto lato sx

f.2) Pantalone arancio alta visibilità, II categoria, classe 2

- conformità EN 471:2008
- peso tessuto ~ 350 gr/mq
- composizione ~ 60% cotone, 40% poliestere
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra
- apertura frontale con chiusura a bottoni
- chiusura in vita con passanti
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe

f.3) Felpa

- conformità EN 471 CE
- realizzata in tessuto pile 100% poliestere
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
- zip al collo
- polsini elasticizzati
- colore arancio
- logo a petto lato sx

f.4) Parka triplo uso, alta visibilità, II categoria, classe 3

- esterno ed interno conformità EN471
- tessuto esterno 100% poliuretano traspirante con cuciture termosaldate con fodera in nylon;
- 2 tasche esterne scaldamano, taschino portacellulare e porta badge
- bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
- cappuccio a scomparsa
- doppia banda rifrangente
- chiusura con bottoni automatici
- colore arancio
- logo ricamato a petto lato sx
- interno staccabile imbottito, utilizzabile singolarmente con maniche lunghe staccabili
- tessuto interno 100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon
- giubbotto interno 2 taschini sul davanti +1 taschino interno

f.5) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento dell'energia nel tallone
- lamina antiforo e puntale

f.6) Berretto in lana I categoria

- lana \geq 50%;
 - colore blu
-

Art. 5 - Durata della fornitura

La durata della fornitura è strettamente legata al completamento della sua consegna e i relativi ordini dovranno essere esitati entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 6 . Spedizione e consegna

La spedizione e la consegna della fornitura a cura, spese e responsabilità dell'aggiudicatario, con imballi di idonea ed adeguata capacità, deve essere recapitata in perfette condizioni franco terra in locali, successivamente comunicati, di proprietà di Catania Multiservizi SpA nella città di Catania. Ad ogni consegna effettuata dovrà corrispondere un Documento di Trasporto anche in presenza di un solo articolo.

Le consegne dei materiali dovranno avvenire nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dovranno precedentemente essere concordate con la scrivente.

All'esperto dei colli dovrà essere riportato il reparto, e la quantità contenuta.

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno pervenire nel termine indicato al precedente art. 5

In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all'art. 9.

Art. 7 - Verifica della fornitura

Entro 7 gg. lavorativi dall'avvenuta consegna sia dell'abbigliamento ovvero, in caso di consegne differenziate, dalla conclusione della consegna della fornitura, Catania Multiservizi S.p.A. procederà, con i propri tecnici, alla verifica della fornitura per accertare la corrispondenza sia con le caratteristiche previste nel Capitolato

In caso di esito negativo l'aggiudicatario, a proprie cure e spese, è obbligato al ritiro della merce non conforme senza addebito alcuno per Catania Multiservizi SpA.

È facoltà di Catania Multiservizi S.p.A. procedere per grave inadempienza come da successivo art. 11. Il fornitore verrà escluso dall'aggiudicazione per tali beni.

È facoltà del fornitore presenziare, anche con propri rappresentanti, a tale verifica. La data di suddetta verifica sarà comunicata al fornitore con uno degli strumenti di cui al punto 12 del Bando. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consegna, è facoltà di Catania Multiservizi S.p.A. prelevare a caso dall'intera fornitura fino a n. 3 divise complete e/o capi di vestiario per ogni tipologia e sottoporli, a cura della stessa e, in caso di esito negativo, a spese della ditta aggiudicataria, ad esame merceologico presso enti o strutture specializzate, al fine di verificare la loro rispondenza con le prescrizioni del Capitolato.

In caso di non conformità riscontrata alla verifica si procederà come da art.12 del presente Capitolato.

Art. 8 - Prezzi

La fornitura avverrà applicando il prezzo unitario offerto in sede di gara. Nella predetta offerta si intendono compresi tutti gli oneri di cui al Capitolato incluse stampe/serigrafie e ogni altro onere ad esse strettamente connesse. Pertanto, i prezzi praticati s'intendono offerti dall'aggiudicatario in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria non avrà, quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso della fornitura. Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso ed immutabile.

Art. 9 - Risarcimento dei danni

Il contraente si riserva di chiedere i risarcimenti di qualsiasi danno emergente che derivi dalla fornitura in conseguenza a non conformità del bene sia rispetto alle relative norme di riferimento sia rispetto alle caratteristiche tecniche richieste; difetti di manifattura; pessima qualità del bene riscontrabile da rotture, lacerazioni, alterazioni o altri eventi che rendono inutilizzabile il bene in tempi non accettabili in relazione al suo corretto utilizzo.

In tutti i casi le contestazioni, per cui si richiede il risarcimento del danno, sono relative a problematiche verificatesi e comunicate entro il 60° giorno solare dal ricevimento della merce e comunque per un valore complessivo del danno <10% dell'importo della fornitura per la stessa tipologia del bene.

Il risarcimento del danno può avvenire, a discrezione di Catania Multiservizi S.p.A. con sostituzione dei beni oggetto della contestazione o con rimborso, in sede di fatturazione, della fornitura contestata.

In caso di ritardi nelle consegne delle forniture rispetto ai tempi previsti alla precedente art. 5, verrà applicata una penale in misura giornaliera dello 0,1 per mille dell'ammontare netto aggiudicato e comunque complessivamente non superiore al 10%. Nel caso in cui di superamento di detto limite si procederà come da successivo art. 12.

L'ammontare della penale verrà accreditato, a Catania Multiservizi S.p.A., in sede di fatturazione della fornitura.

Art. 10 - Pagamenti

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro 90 (novanta) giorni, fine mese, dalla data della stessa tramite bonifico bancario.

Non si potrà procedere ai pagamenti in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 piano straordinario contro le mafie+.

Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2002, nel caso in cui il fornitore avrà diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.). La Società non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione degli estremi dell'ordine sulle fatture.

Art. 11 - Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. È soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:

Norme in materia di sicurezza;

È Tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme UNI, C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel Capitolato di oneri e Bando di gara;

È Quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;

Inoltre la ditta aggiudicataria resta impegnata ad osservare nell'esecuzione della fornitura, le condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro per il proprio personale dipendente.

La sottoscrizione del Bando e del Capitolato, da parte del fornitore, avviene come dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture anche se non espressamente citate dal Capitolato e di incondizionate loro accettazioni.

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare le norme sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori e forniture dello Stato, laddove compatibili con la fornitura in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d'opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità alle forniture di che trattasi.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per inadempienza

In caso di grave inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria e nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo aggiudicato, Catania Multiservizi S.p.A. ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso a mezzo fax o e-mail seguito, entro cinque giorni, da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Catania Multiservizi S.p.A. provvederà, senza alcun suo onere aggiuntivo, alla restituzione dell'eventuale fornitura contestata. Il fornitore sarà escluso dalla partecipazione ad altre successive procedure negoziali per anni uno e sospeso dal relativo Albo per un periodo stabilito dall'Ufficio Acquisti in relazione alla gravità della contestazione.

Art. 13 - Controversie

Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Per ogni controversia, che dovesse insorgere in ordine al presente appalto, Foro competente è quello di Catania.

Art. 14 - Finanziamento

Fornitura finanziata interamente con fondi societari.

Art. 15 - Avvertenze

Si fa luogo alla esclusione dalla gara:

- a) qualora manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o l'offerta non risulti sottoscritta;
- b) qualora il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta non risulti controfirmato sui lembi di unione, ovvero manchi l'indicazione dell'oggetto della gara o l'indirizzo della ditta mittente;
- c) qualora la busta contenente l'offerta non risulti controfirmata sui lembi di unione;
- d) qualora la busta di partecipazione alla gara dovesse pervenire alla Società oltre il termine perentorio indicato al punto 5 del bando.

Catania 03/04/2014

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.
Il Capo Settore ufficio Acquisti
Dott. Antonio Garozzo