

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E ESTIVO 2018
Importo disponibile €. 60.000,00 oltre iva.

Numero RDO n. 1781447

CIG 7283588EF2

ARTICOLO 1 - STAZIONE APPALTANTE

Catania Multiservizi S.p.A., Stradale Giulio 15, 95121 Catania - Tel. 0957530511 - Fax 0957530526, e-mail: acquisti@cataniamultiservizi.it, website: www.cataniamultiservizi.it, pec: up@pec.cataniamultiservizi.it.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giuseppe Scilletta Direttore Amministrativo - Tel. 0957530511 – Fax 0957530526 E-mail gscilletta@cataniamultiservizi.it

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Questa Società intende approvvigionarsi del vestiario estivo ed invernale per l'anno 2018, per i settori, tipologie e quantità globalmente di seguito indicate. Si prevedono approvvigionamenti periodici nell'arco dell'anno, secondo quantitativi da individuarsi con precisione in sede di ordine. L'Aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell'appalto, esattamente gli articoli offerti in sede di gara, ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato d'appalto. Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta indicate dall'Amministrazione sulla base delle esigenze dei servizi, delle decisioni in merito alle priorità individuate dall'Amministrazione stessa, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione.

L'appalto ha per oggetto la "FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE ED ESTIVO 2018", per i diversi comparti di produzione di Catania Multiservizi S.p.A., secondo caratteristiche, requisiti tecnici e riferimenti alle normative indicate successivamente.

I comparti produttivi interessati alla fornitura sono identificati come di seguito:

- A. CUSTODIA
- B. MANUTENZIONI
- C. MANUTENZIONE DEL VERDE
- D. PULITO UOMO
- E. PULITO DONNA
- F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

Le quantità indicative previste per ognuno dei comparti sono indicate nei rispettivi moduli dell'Offerta Economica (Allegato A). L'importo presunto ammonta a € 60.000,00 iva esclusa.



LOTTO - VESTIARIO INVERNALE 2018

A. SERVIZI DI CUSTODIA

a.1) Pantalone blu

- conformità: EN340;
- peso tessuto >350 g/mq;
- tessuto 100% pura lana vergine;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

a.2) Maglione pullover col. blu

- con zip \geq 50% lana
- maglia a coste
- polsini elasticizzati
- colore blu;
- logo ricamato a petto lato sx

a.3) Giubbotto blu

- giaccone impermeabile tipo parka esterno.
- Interno staccabile in nylon esternamente e fodera interna in flanella 100% cotone
- Coulisse in vita
- Polsini elasticizzati
- Tasca portafogli
- 2 tasche scaldamani
- 2 tasconi a soffiutto anti acqua
- Colore blu
- logo ricamato a petto lato sx

B. MANUTENZIONI

b.1) Giubbino arancio, Alta Visibilità, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto \geq 350 gr/mq;
- composizione \geq 60% cotone, 40% poliestere;
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- Logo a petto lato sx

b.2) Pantalone arancio alta visibilità, II categoria, classe 2

- conformità EN 471:2008
- peso tessuto ≥ 350 gr/mq
- composizione ≥ 60% cotone, 40% poliestere
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra
- apertura frontale con chiusura a bottoni
- chiusura in vita con passanti
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe

b.3) Felpa arancio

- conformità EN 471 CE
- realizzata in tessuto pile 100% poliestere
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
- zip al collo
- polsini elasticizzati
- colore arancio
- logo a petto lato sx

b.4) Parka triplo uso, alta visibilità, II categoria, classe 3

- esterno ed interno conformità EN471
- tessuto esterno 100% poliuretano traspirante con cuciture termosaldate con fodera in nylon;
- 2 tasche esterne scaldamano, taschino portacellulare e porta badge
- bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
- cappuccio a scomparsa
- doppia banda rifrangente
- chiusura con bottoni automatici
- colore arancio
- logo ricamato a petto lato sx
- interno staccabile imbottito, utilizzabile singolarmente con maniche lunghe staccabili
- tessuto interno 100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon
- giubbotto interno 2 taschini sul davanti +1 taschino interno

b.5) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- lamina antiforo e puntale



C. MANUTENZIONI DEL VERDE

c.1) Giubbino alta visibilità col. arancio con inserti verdi, Il categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ≥ 350 gr/mq;
- composizione ≥ 60% cotone, 40% poliestere;
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;

- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;

- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- Logo a petto lato sx

c.2) Pantalone alta Visibilità col. arancio con inserti verdi, Il categoria classe 2

- conformità EN 471:2008
- peso tessuto ≥ 350 g/mq
- composizione ≥ 60% cotone
- interno in fustagno
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra
- apertura frontale con chiusura a bottoni
- chiusura in vita con passanti
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe

c.3) Felpa arancio

- conformità EN 471 CE
- realizzata in tessuto pile 100% poliestere
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
- zip al collo
- polsini elasticizzati
- colore arancio
- logo a petto lato sx

c.4) Parka triplo uso alta visibilità col. arancio con inserti verdi, Il categoria classe 3

- esterno ed interno conformità EN471
- tessuto esterno 100% poliuretano traspirante con cuciture termosaldate con fodera in nylon;
- 2 tasche esterne scaldamano, taschino portacellulare e porta badge
- bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
- cappuccio a scomparsa
- doppia banda rifrangente
- chiusura con bottoni automatici

- colore arancio
- logo ricamato a petto lato sx
- interno staccabile imbottito, utilizzabile singolarmente con maniche lunghe staccabili
- tessuto interno 100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon
- giubbotto interno 2 taschini sul davanti +1 taschino interno

c.5) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- lamina antiforo e puntale

D. PULITO UOMO

d.1) Maglione pullover blu

- con zip \geq 50% lana
- maglia a coste
- polsini elasticizzati
- colore blu;
- logo ricamato a petto lato sx

d.2) pantalone blu conformità: EN340;

- peso tessuto $>$ 350 g/mq;
- tessuto 100% pura lana vergine;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

d.3) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1
- scarpa protettiva bassa tipo scarponcino colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- puntale

E. PULITO DONNA

e.1) Maglione pullover blu

- con zip \geq 50% lana
- maglia a coste
- polsini elasticizzati
- colore blu;
- logo ricamato a petto lato sx



e.2) Pantalone blu conformità: EN340;

- peso tessuto >350 g/mq;
- tessuto 100% pura lana vergine;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

e.3) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN345-S1
- scarpa protettiva bassa bianca antiscivolo
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- puntale.

F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

f.1) Giubbino alta visibilità col. arancio, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ≥ 350 gr/mq;
- composizione $\geq 60\%$ cotone, 40% poliestere;
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- Logo a petto lato sx

f.2) Pantalone arancio alta visibilità, II categoria, classe 2

- conformità EN 471:2008
- peso tessuto ≥ 350 gr/mq
- composizione $\geq 60\%$ cotone, 40% poliestere
- imbottitura interna garzata in cotone 100%;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra
- apertura frontale con chiusura a bottoni
- chiusura in vita con passanti
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe

f.3) Felpa arancio

- conformità EN 471 CE
- realizzata in tessuto pile 100% poliestere
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche





- zip al collo
- polsini elasticizzati
- colore arancio
- logo a petto lato sx

f.4) Parka arancio triplo uso, alta visibilità, II categoria, classe 3

- esterno ed interno conformità EN471
- tessuto esterno 100% poliuretano traspirante con cuciture termosaldate con fodera in nylon;
- 2 tasche esterne scaldamano, taschino portacellulare e porta badge
- bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
- cappuccio a scomparsa
- doppia banda rifrangente
- chiusura con bottoni automatici
- colore arancio
- logo ricamato a petto lato sx
- interno staccabile imbottito, utilizzabile singolarmente con maniche lunghe staccabili
- tessuto interno 100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon
- giubbotto interno 2 taschini sul davanti +1 taschino interno

f.5) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero
- chiusura con lacci
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone
- lamina antiforo e puntale

LOTTO VESTIARIO ESTIVO 2018

A. SERVIZI DI CUSTODIA

a.1) Pantalone blu per divisa

- conformità: EN340;
- fresco lana - peso tessuto ≤ 240 gr/mq - tessuto 100% lana;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

a.2) Polo blu maniche corte

- conformità: EN340;
- tessuto 100% cotone - peso 190 gr/mq;
- colore blu;

B. MANUTENZIONI

b.1) Pantalone arancio alta Visibilità, II categoria, Classe 2

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ≤ 240 gr/mq;
- composizione ≥ 60% cotone, 40% poliestere;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra;
- apertura frontale con chiusura a bottoni;
- chiusura in vita con passanti;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe;

b.2) Polo manica corta rossa

- tessuto 100% cotone;
- peso 200 gr/mq;
- collo con 2 bottoni;
- logo a petto lato sx;
- colore blu;

b.3) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;
- chiusura con lacci;
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
- lamina antiforo e puntale;

C. MANUTENZIONE DEL VERDE

c.1) Pantalone alta Visibilità colore arancio con inserti verdi altezza caviglia, II categoria, Classe 2

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ≤ 240 gr/mq;
- composizione ≥ 60% cotone, 40% poliestere;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra;
- apertura frontale con chiusura a bottoni;
- chiusura in vita con passanti;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe;

c.2) Polo manica corta rossa

- tessuto 100% cotone;
- peso 220 gr/mq;
- collo con 2 bottoni;
- logo a petto lato sx;
- colore blu;

c.3) Scarpa protettiva alta

- conformità EN20345-S1P;
- scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero;
- chiusura con lacci;
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
- lamina antiforo e puntale;

D. PULITO UOMO

d.1) Pantalone per divisa blu

- conformità: EN340;
- fresco lana - peso tessuto ≤ 240 gr/mq - tessuto 100% lana;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

d.2) Polo maniche corte blu

- conformità: EN340;
- tessuto 100% cotone – peso 190 gr/mq;
- colore blu;

d.3) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1;
- scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;
- chiusura con lacci;
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
- puntale antiforo;

E. PULITO DONNA

e.1) Polo maniche corte blu


- conformità: EN340;
- tessuto 100% cotone – peso 190 gr/mq;
- colore blu;

e.2) Pantalone per divisa blu

- conformità: EN340;
- fresco lana - peso tessuto ≤ 240 gr/mq - tessuto 100% lana;
- chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone;
- due tasche anteriori e due posteriori a filetto chiuse con bottone;
- colore blu;

e.3) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN345-S1;
- scarpa protettiva bassa bianca antiscivolo;
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante;



- sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
- puntale in acciaio;

F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

f.1) Giubbino Alta Visibilità col. arancio, II categoria classe 3:

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ≤ 240 g/mq;
- composizione ≥ 60% cotone, 40% poliestere;
- collo a camicia;
- maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni;
- cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone;
- chiusura centrale con bottoni;
- 2 taschini applicati sul petto con patta con chiusura frontale;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono completamente il torace;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche;
- logo a petto lato sx

f.2) Pantalone alta Visibilità colore arancio, II categoria, Classe 2

- conformità EN 471:2008;
- peso tessuto ≤ 240 gr/mq;
- composizione ≥ 60% cotone, 40% poliestere;
- 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi;
- 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone;
- 1 taschino porta metro riportato sulla gamba destra;
- apertura frontale con chiusura a bottoni;
- chiusura in vita con passanti;
- 2 bande rifrangenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe;

f.3) Polo alta visibilità col. rossa

- conformità EN417CE
- tessuto esterno 50% poliestere
- tessuto interno 50% cotone
- peso 200 gr/mq
- collo tipo polo a zip
- logo a petto lato sx

f.4) Scarpa protettiva bassa

- conformità EN20345-S1P
- scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;
- chiusura con lacci ;
- suola in poliuretano, antistatica, traspirante;
- sistema di assorbimento d'energia nel tallone;
- lamina antiforo e puntale;

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà formalizzato e gestito dall'Ufficio Acquisti della Catania Multiservizi S.p.A..
La fornitura completa del materiale avverrà, mediante consegna frazionata franco nostro deposito presso nostro magazzino sito nel comune di Catania, fino ad esaurimento dell'importo dell'appalto. L'Amministrazione si riserva inoltre, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione dei servizi comunali che determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, della fornitura oggetto del presente affidamento. In questa ipotesi l'Amministrazione si impegna a comunicare con almeno un mese di anticipo le variazioni introdotte.

Al verificarsi di tale ipotesi l'Amministrazione non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo alla ditta aggiudicataria, per la riduzione o il superamento della fornitura.

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata, dalla data di sottoscrizione, per 12 mesi o fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo art. 6 o di eventuali incrementi o decrementi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo dell'appalto è di € **60.000,00** = IVA esclusa, in unico lotto, **CIG** seguente **CIG 7283588EF2**.

Nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 120 del R.D. n. 827/1924, nel corso della durata contrattuale le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell'importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.

ARTICOLO 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si tratta di procedura aperta da espletarsi sul portale MePA mediante RDO n. **1781447**.
L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli art.95 del D.lgs n. 50/2016. La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta per ogni singolo lotto con le caratteristiche tecniche e quantità rispondenti a quelle indicate dagli ALLEGATI "A" debitamente compilati e firmati digitalmente.

La fornitura avverrà applicando il prezzo unitario, offerto in sede di gara nell'allegato "A" moltiplicato per le quantità indicative. I prezzi praticati s'intendono offerti dall'aggiudicatario in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria non avrà, quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso della fornitura. Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso ed immutabile.

Considerata l'urgenza di una parte della fornitura i termini di presentazione delle offerte sono ridotte a 18 giorni dalla data di pubblicazione sul MEPA (art. 36 comma 9 del Dlgs 50/2016).

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il fornitore, per poter partecipare alla RdO, dovrà allegare all'offerta a pena di esclusione:

- Copia del presente capitolato firmato digitalmente da parte del legale rappresentante.
- Allegato A compilato e firmato digitalmente da parte del legale rappresentante.
- Idonea referenza bancaria di cui al bando di gara, attestante la capacità economica e finanziaria. In alternativa fatturato dell'anno 2016 per la stessa tipologia di materiale non inferiore a € 150.000.

E' obbligo della ditta aggiudicataria provvisoriamente presentare a propria cura e spese, prima dell'aggiudicazione definitiva la campionatura dei materiali per ogni articolo previsti nel presente capitolato con le relative schede tecniche allegate.

La mancata presentazione della campionatura, entro il termine di giorni dieci, sarà motivo di esclusione dalla gara.

ARTICOLO 9 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

Le consegne dovranno essere effettuate presso il nostro magazzino di Catania, le spese di trasporto sono a carico della ditta aggiudicataria, per le quantità e nell'orario di volta in volta indicati, presso il nostro magazzino sito nel comune di Catania, fatta salva la possibilità di concordare consegne diverse in relazione alle specifiche esigenze. Le consegne anche di minimi quantitativi, dovranno essere effettuate entro dieci giorni dall'ordine emesso dall'ufficio preposto al luogo di destinazione indicato, franco di ogni spesa.

Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il presente appalto, è in facoltà della Catania Multiservizi SpA, approvvigionarsi di tutti i materiali elencati o di alcuni di essi, senza limiti di quantità.

Gli ordini potranno essere inoltrati al fornitore anche tramite posta elettronica. L'Aggiudicatario dovrà inviare all'Ufficio Acquisti conferma scritta relativa agli ordini ricevuti entro e non oltre tre giorni dalla trasmissione degli ordini stessi, provvedendo poi all'organizzazione della consegna.

L'Impresa aggiudicataria dovrà indicare il proprio recapito ed il nominativo di un responsabile da essa incaricato (reperibilità ore ufficio) al quale fare riferimento in caso di necessità.

ARTICOLO 10 - VERIFICA BENI

Qualora i quantitativi risultassero difformi, la Catania Multiservizi SpA inviterà la Ditta aggiudicataria ad integrare la fornitura, fissando un termine non superiore a giorni 5 per l'adempimento, fermo restando l'applicazione della previste penalità.

Qualora o tutta o parte della fornitura non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato, Catania Multiservizi S.p.A. inviterà la ditta all'immediata sostituzione.

La fattura dovrà riportare i numeri dei documenti di prelievo così come sopra indicato.

ARTICOLO 11 - FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara applicando lo sconto percentuale del presente capitolato. Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, ecc.). Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

ARTICOLO 12 – VALIDITA' DELL'OFFERTA – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per la Società finchè non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previste dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo.

ARTICOLO 13 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) Pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) Rinuncia ed eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c. 2° comma.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali; la Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Società.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento. La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

ARTICOLO 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Società.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 15 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La Nostra Società, Catania Multiservizi Spa P.I. 03406340871 Stradale Giulio 15 CAP 95121 San Giorgio Ct, è stata inserita negli elenchi delle Società controllate soggette al regime dello Split Payment di cui all'art 17ter DPR633/72.

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna e al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione della Catania Multiservizi s.p.a., della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a:

Catania Multiservizi S.p.A.
Stradale Giulio, 15
95121 Catania
P.I. 03406340871

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine, il codice CIG relativo allo specifico appalto, i numeri dei ddt di consegna che dovranno essere firmati con firma leggibile da chi prende in carico la merce.

Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva consegna della fornitura.

Il pagamento verrà effettuato dalla Società, a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti della Società dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. L'Appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la Società sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad adeguare la fornitura di cui al presente capitolato ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo dei prodotti oggetto di distribuzione. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscano l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione alla Società ed avviare la procedura di sostituzione.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose sia della Società che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Società, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'Impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'Aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26 comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ARTICOLO 18 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo per l'Appaltatore l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'aggiudicatario concorda la data e l'ora delle singole consegne preventivamente con il Referente della Società.

L'accesso e il transito dei dipendenti della ditta incaricata negli edifici dove deve avvenire la consegna sarà comunque accompagnato dal Referente della Società. Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno dei luoghi di consegna, dovranno essere concordate con il Referente, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

ARTICOLO 19 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui la Società potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà pertanto indicare alla Società il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre al numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura e le richieste di eventuali interventi.

ARTICOLO 20 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Società invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione da ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Società nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Società potrà risolvere il contratto. La Società potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) Verificarsi (da parte della ditta aggiudicatrice) in un trimestre di 10 inadempienze gravi o negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e verso il personale dipendente;
- b) Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
- c) Risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;



- d) Sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;
- e) Situazione di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- f) Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta della Società;
- g) Frode dell'Appaltatore.

RISARCIMENTO DANNI

La Società si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un servizio al comune.

In ogni caso la risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, la Società si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catania.

ARTICOLO 22 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture.

L'aggiudicatario delle forniture con la firma del contratto e del presente capitolato accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento e negli altri allegati, si rinvia al Capitolato Standard MePA.

Catania, 21/11/2017

Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Giuseppe Scilletta

(ALLEGATO A)
VESTIARIO ESTIVO 2018
A. CUSTODIA

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Pantalone blu per divisa conformità: EN340; fresco lana - peso tessuto ≤ 240 gr/mq - tessuto 100%	200		
2	Polo blu maniche corte conformità: EN340	200		

B. MANUTENZIONI

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Pantalone arancio alta Visibilità, II categoria, Classe 2 conformità EN 471:2008; peso tessuto ≤ 240 gr/mq;	84		
2	Polo manica corta rossa tessuto 100% cotone; peso 200 gr/mq;	84		
3	Scarpa protettiva bassa conformità EN20345-S1P scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata;	42		

C. MANUTENZIONE DEL VERDE

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Pantalone alta Visibilità colore arancio con inserti verdi altezza caviglia, II categoria, Classe 2 conformità EN 471:2008; peso tessuto ≤ 240 gr/mq;	160		
2	Polo manica corta rossa tessuto 100% cotone; peso 220 gr/mq;	160		
3	Scarpa protettiva alta conformità EN20345-S1P; scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero;	80		

D. PULITO UOMO

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Pantalone per divisa conformità: EN340; fresco lana - peso tessuto ≤ 240 gr/mq - tessuto 100%	128		
2	Polo manica corta blu tessuto 100% cotone; peso 200 gr/mq;	128		
3	Scarpa protettiva bassa conformità EN20345-S1; scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata	64		

E. PULITO DONNA

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Pantalone blu per divisa conformità: EN340; fresco lana - peso tessuto ≤ 240 gr/mq - tessuto 100%	240		
2	Polo manica corta blu tessuto 100% cotone; peso 200 gr/mq;	240		
3	Scarpa protettiva bassa conformità EN20345-S1; scarpa protettiva bassa bianca antiscivolo	125		

F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Giubbino Alta Visibilità col. arancio, II categoria classe 3: conformità EN 471:2008; peso tessuto ≤ 240 g/mq;	36		
2	Pantalone alta Visibilità colore arancio, II categoria, Classe 2 conformità EN 471:2008; peso tessuto ≤ 240 gr/mq;	36		
3	Polo alta visibilità col. Rossa conformità EN417CE	36		
4	Scarpa protettiva bassa conformità EN20345-S1P scarpa protettiva bassa in pelle scamosciata traforata	18		

VESTIARIO INVERNALE 2018

A . CUSTODIA

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Pantalone blu conformità: EN340; peso tessuto >350 g/mq; tessuto 100% pura lana vergine;	200		
2	Maglione pullover col. Blu con zip ≥ 50% lana	200		
3	Giubbotto blu giaccone impermeabile tipo parka esterno.	100		

B. MANUTENZIONI

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Giubbino arancio , Alta Visibilità, II categoria classe 3:conformità EN 471:2008; peso tessuto ≥ 350 gr/mq;	84		
2	Pantalone arancio alta visibilità, II categoria, classe 2 conformità EN 471:2008, peso tessuto ≥ 350 gr/mq.	84		
3	Felpa col. arancio conformità EN 471 CE	84		
4	Parka arancio triplo uso, alta visibilità, II categoria, classe 3 esterno ed interno conformità EN471.	42		
5	Scarpa protettiva alta conformità EN20345-S1P	42		

C. MANUTENZIONE DEL VERDE

		A	B	C
	Descrizione sommaria	Quantità previste Dato indicativo	Prezzo unitario offerto in cifre €	Totale A x B
1	Giubbino alta visibilità col. arancio con inserti verdi, II categoria classe 3: conformità EN 471:2008; peso tessuto ≥ 350 gr/mq;		160	
2	Pantalone alta Visibilità col. arancio con inserti verdi, II categoria classe 2 conformità EN 471:2008		160	



	peso tessuto \geq 350 g/mq			
3	Felpa arancio conformità EN 471 CE		160	
4	Parka arancio triplo uso alta visibilità col. arancio con inserti verdi, II categoria classe 3 · esterno ed interno conformità EN471		80	
5	Scarpa protettiva alta conformità EN20345-S1P scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero		80	

D. PULITO UOMO

	Descrizione sommaria	A Quantità previste Dato indicativo	B Prezzo unitario offerto in cifre €	C Totale A x B
1	Maglione pullover blu con zip \geq 50% lana	128		
2	pantalone blu conformità: EN340; peso tessuto $>$ 350 g/mq;	128		
3	Scarpa protettiva bassa conformità EN20345-S1	64		

E. PULITO DONNA

	Descrizione sommaria	A Quantità previste Dato indicativo	B Prezzo unitario offerto in cifre €	C Totale A x B
1	Maglione pullover blu con zip \geq 50% lana	240		
2	Pantalone blu conformità: EN340; peso tessuto $>$ 350 g/mq;	240		
3	Scarpa protettiva bassa conformità EN345-S1 scarpa protettiva bassa bianca antiscivolo	125		

F. SEGNALETICA ORIZZONTALE

	Descrizione sommaria	A Quantità previste Dato indicativo	B Prezzo unitario offerto in cifre €	C Totale A x B
1	Giubbino alta visibilità col. arancio, II categoria classe 3: conformità EN 471:2008; peso tessuto \geq 350 gr/mq	36		
2	Pantalone arancio alta visibilità, II categoria, classe 2 conformità EN 471:2008 peso tessuto \geq 350 gr/mq	36		



3	Parka arancio triplo uso, alta visibilità, II categoria, classe 3, esterno ed interno conformità EN471	18		
4	Scarpa protettiva alta conformità EN20345-S1P scarpa protettiva alta tipo scarponcino in pelle colore nero	18		

Totale offerto per l'intera fornitura

Euro

Il Responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Scilletta

